

ARK LAM

NEW COLLECTIONS 2023
6 mm Thickness

ARK
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

ARK
LAN

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

PHILOSOPHY

• FILOSOFÍA

Arklam arises to respond to the new needs of professionals in architecture and interior decoration.

With this vocation, Arklam has consolidated itself as a reference product for its exceptional technical features, which represent a step forward in the coating of all types of surfaces.

Arklam is an innovative solution of large format sintered mass, which stands out for its resistance, durability and design and which has been created specifically for the most exclusive and demanding projects.

Arklam surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la arquitectura y la decoración de interiores.

Con esta vocación, Arklam se ha consolidado como un producto de referencia por sus excepcionales prestaciones técnicas, que suponen un paso más allá en el recubrimiento de todo tipo de superficies.

Arklam es una innovadora solución de masa sinterizada de gran formato, que sobresale por su resistencia, durabilidad y diseño y que ha sido creada específicamente para los proyectos más exclusivos y exigentes.

www.arklam.com



WALL · Gris Levante Natural 1200x3000 Rect.

**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



WALL · Saint Laurent Natural 1200x3000 Rect.
FLOOR · Corymbia Honey Matt 23x120

SLIM THICKNESS / **6** mm

Arklam collection is a new sintered mass concept that provides solutions for interior use with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its lightness and large dimensions make it an ideal material for interiors, ventilated facades, as well as for rehabilitation projects. Besides it can be applied directly on the existing surface, saving costs and handling times.

Another of its special characteristics is its thin thickness of 6 mm, and its five finishes: Silk, Polished, River Washed, Natural and Hond.

100% Made in Spain

La colección Arklam es una nueva masa sinterizada que aporta soluciones para interiores con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Su ligereza y sus grandes dimensiones lo convierten en un material idóneo tanto para interiores, como para fachadas ventiladas y proyectos de rehabilitación, pudiéndose aplicar directamente sobre la superficie ya existente, ahorrando costes y tiempos de manipulación.


Otra de sus características especiales es su fino espesor de 6 mm, con opción de y sus cinco acabados: Silk, Polished, River Washed, Natural y Hond.

100% Hecho en España

**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

FORMAT & THICKNESS

FORMATO Y ESPESOR



Our product is characterized by being a thin resistant sheet of 6 mm of thickness. This material offers a mechanical and aesthetic performance suitable for different uses.

It adapts to interior designs, capable of satisfying the needs of all design projects, since it can be applied as pavement, both interior and exterior, as well as for interior and exterior cladding (ventilated facades).

Nuestro producto se caracteriza por ser una fina lámina resistente de 6 mm de espesor. Este material ofrece unas prestaciones mecánicas y estéticas idóneas para los diferentes usos que se le pretenden dar.

Se adapta a un diseño de interiores capaz de satisfacer las necesidades de todos los proyectos de diseño, ya que se puede aplicar como pavimento, tanto interior como exterior, o como revestimiento interior o exterior (fachadas ventiladas).

Consult your sales agent for custom cut options, for different format requests.

Consulta a tu agente de ventas para opciones de corte a medida si necesitas otros formatos.

1500x1500 59"x59"
1200x1200 47,2"x47,2"
1000x1000 39,4"x39,4"
600x1200 23,6"x47,2"

PROPERTIES

PROPIEDADES

•



Highly UV Resistant
Resistente a los rayos UV



Frost resistance
Resistente a las heladas



Waterproof
Impermeable



Resistance to high temperatures
Resistente a altas temperaturas



Lightness
Ligereza



Resistant to scratches
Resistencia al rayado



Resistant to stains
Resistente a las manchas



Recyclable
Reciclable



Easy to clean
Fácil de limpiar



Resistant to chemical attack
Resistencia al ataque químico


APPLICATIONS

APLICACIONES




**ARK
LAM**

Home
QUALITY DOESN'T FEAR TIME




**ARK
LAM**

Style
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



**ARK
LAM**

Concept
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



**ARK
LAM**

Skin
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

Arklam Home is a sintered mass solution suitable for both indoor and outdoor applications, which can be applied directly to the existing surface, saving costs and handling time. Lightness, resistance, large format and thin thickness are its main characteristics.

Arklam Home es una solución de masa sinterizada idónea tanto para interiores y exteriores, que puede aplicarse directamente sobre la superficie ya existente, ahorrando costes y tiempos de manipulación. Ligereza, resistencia, gran formato y fino espesor son sus principales características.

Arklam Style collects all stylistic possibilities with amazing realism, allowing designers to unleash their creativity and interior designers to find what they are looking for.

Sophisticated and exclusive collections. A range of decorations with an innovative idea of expression for residential architecture as well as for public and residential spaces.

Arklam Style recoge todas las posibilidades estilísticas con un realismo asombroso, permitiendo a los diseñadores desatar su creatividad y a los interioristas encontrar lo que buscan.

Colecciones sofisticadas y exclusivas. Una gama de decorados con una idea innovadora de expresión tanto para la arquitectura residencial como para espacios públicos y residenciales.

Arklam Concept opens up endless possibilities for creating unique furniture. Arklam is a material suitable for covering structures made of metal or wood to obtain tables, cupboards, shelves, chimneys, etc. with a powerful load of design and exclusivity.

Arklam Concept abre un sinfín de posibilidades para crear mobiliario único. Arklam es un material adecuado para recubrir estructuras realizadas con metal o con madera y obtener así mesas, armarios, estanterías, chimeneas, etc. con una potente carga de diseño y exclusividad.

Arklam Skin is Arklam's line of ventilated facades. The advantages of this range of large format sintered dough for dressing the skin of all types of buildings are multiple: Lightness, maximum resistance, sustainability, simple maintenance and exceptional finishes.

Arklam Skin es la línea de fachadas ventiladas de Arklam. Las ventajas de esta gama de masa sinterizada de gran formato para vestir la piel de todo tipo de edificaciones son múltiples: Ligereza, máxima resistencia, sostenibilidad, sencillo mantenimiento y excepcionales acabados.

CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS



THIN · FINO

Maximum strength with minimum thickness. Arklam is a sintered mass with a higher density than other materials used to coat surfaces and its durability is totally guaranteed.

Máxima resistencia con mínimo grosor. Arklam es una masa sinterizada con una mayor densidad que otros materiales empleados para revestir superficies y su durabilidad está totalmente garantizada.



DESIGN · DISEÑO

Because variety is important, Arklam Super Size Collection allows you to choose from a rich diversity of designs of all styles. Each series presents differentiated graphics to obtain personalized and plentiful finishes in shades.

Porque en la variedad está el gusto, Arklam Super Size Collection permite elegir entre una rica diversidad de diseños de todos los estilos. Cada serie presenta gráficas diferenciadas para obtener acabados personalizados y abundantes en matices.



EXCLUSIVITY · EXCLUSIVIDAD

Arklam it's an absolute trend. Exclusivity and avant-garde aesthetics to dress every space in a modern way. Arklam is fashion with a timeless character.


Arklam es absoluta tendencia. Exclusividad y estética vanguardista para vestir de plena actualidad cada espacio. Arklam es moda con carácter atemporal.



LIGHT · LIGERO

Arklam is an extremely light product, a quality that facilitates its handling and placement and contributes to achieving a perfect finish and always at the height of the most demanding projects.

Arklam es un producto sumamente ligero, una cualidad que facilita su manipulación y colocación y contribuye a alcanzar un acabado perfecto y siempre a la altura de los proyectos más exigentes.



SUPER SIZE · GRAN FORMATO

Big in size, big in performance.
With Arklam all the advantages are XXL.

Grande en tamaño, grande en prestaciones.
Con Arklam todas las ventajas son XXL.



INNOVATION · INNOVACIÓN

Arklam is the result of a constant commitment to technological innovation. The latest advances in R+D incorporated into the manufacturing process allow us to enjoy a product with extraordinary qualities.

Arklam es el resultado de una constante apuesta por la innovación tecnológica. Los últimos avances en I+D incorporados al proceso de fabricación permiten disfrutar de un producto con cualidades extraordinarias.



NEW COLLECTION / INDEX

NUEVA COLECCIÓN / ÍNDICE

.

STONES / PIEDRAS



16
GRIS LEVANTE
NATURAL
1200X3000


20
PIETRA CORAL
NATURAL
1200X3000 / 1000X3000

24
PIETRA CORAL PEARL
NATURAL
1200X3000

26
PIETRA CORAL SAND
NATURAL
1200X3000

30
TRAVERTINE NAVONA
HOND
1200X3000

MARBLES/ MÁRMOL



40
MELBOURNE
HOND
1200X3000

44
MELBOURNE DECOR
HOND
1200X3000

46
ONICE BLACK
POLISHED
1200X3000

50
SAINT LAURENT
NATURAL
1200X3000

STYLE



56
FIORI DI LUNA
HOND
1200X3000



WALL&FURNITURE · Pietra Coral Pearl Natural 1200x3000 Rect.

**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

LOUNGE CLUB

STONES COLLECTION

COLECCIÓN PIEDRAS

COUNTERTOP · Gris Levante Natural 1600x3200
WALL&FLOOR · Gris Levante Natural 1200x3000 Rect.



▼
6 mm
▲
NATURAL
1200x3000 mm / 47,2"x118"
Gris Levante Natural 1200x3000 Rect.
3 DESIGNS / 3 DISEÑOS

▼
12 mm
▲
NATURAL
1600x3200 mm / 63"x126"
Gris Levante Natural 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



FURNITURE & WALL · Gris Levante Natural 1200x3000 Rect.

GRIS LEVANTE

•
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.
Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement
Sugerencia de colocación




*3 different pieces/designs come mixed in boxes
*3 piezas diferentes se sirven aleatoriamente en las cajas



WALL&FLOOR · Gris Levante Natural 1200x3000 Rect.

ARK
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



PIETRA CORAL

ARK
LAM



NATURAL

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

Pietra Coral Natural 1000x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS




WALL&FLOOR · Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.

**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

PIETRA
CLOTHE BOUTIQUE



FURNITURE · Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.
WALL&FLOOR · Pietra Coral Natural 1200x3000 Rect.



ARK
LAM

PIETRA CORAL PEARL



NATURAL

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

Pietra Coral Pearl Natural 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS



WALL&FLOOR · Pietra Coral Pearl Natural 1200x3000 Rect.



PIETRA CORAL SAND

ARK
LAM




NATURAL

1200x3000 mm / 47,2"x118"

Pietra Coral Sand Natural 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS




WALL · Pietra Coral Sand Natural 1200x3000 Rect.

**ARK
LAM**

QUALITY DOESN'T FEAR TIME



WALL&FLOOR · Pietra Coral Sand Natural 1200x3000 Rect.



▼
6 mm

HOND

1200x3000 mm / 47,2"x118"

Travertine Navona Hond 1200x3000 Rect.

6 DESIGNS / 6 DISEÑOS



TRAVERTINE NAVONA

VEIN CUT & ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.
Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement
Sugerencia de colocación



*6 different patterns vein cut & endless.
*6 diseños diferentes con continuidad.



WALL&FLOOR · Travertine Navona Hon 1200x3000 Rect.

ARK
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



WALL · Travertine Navona Hon 1200x3000 Rect.

**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

FLOOR · Travertine Navona Honed 1200x3000 Rect.



ARK
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

MARBLES COLLECTION

COLECCIÓN MÁRMOLES

FURNITURE · Onix Pearl Polished 1200x3000 Rect.
WALL&FLOOR · Onice Black Polished 1200x3000 Rect.



▼
6 mm
▲
HOND
1200x3000 mm / 47,2"x118"
Melbourne Honed 1200x3000 Rect.
4 DESIGNS / 4 DISEÑOS

▼
12 mm
▲
HOND
1600x3200 mm / 63"x126"
Melbourne Honed 1600x3200
1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO



MELBOURNE

•
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.
Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement
Sugerencia de colocación



*4 different pieces/designs come mixed in boxes
*4 piezas diferentes se sirven aleatoriamente en los cajones



WALL&FURNITURE · Melbourne Hond 1200x3000 Rect. / Pier17 Copper Natural 1200x3000 Rect.
FLOOR · Pier17 Copper Natural 1200x3000 Rect.

ARK
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME




MELBOURNE DECOR

ARK
LAM

▼
6 mm
▲
1200x3000 mm / 47,2"x118"
Melbourne Decor Honed 1200x3000 Rect.
4 DESIGNS / 4 DISEÑOS



WALL · Melbourne Decor Honed 1200x3000 Rect.



POLISHED

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

Onice Black Polished 1200x3000 Rect.


4 DESIGNS / 4 DISEÑOS



**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME



WALL&FLOOR · Onice Black Polished 1200x3000 Rect.



▼
6 mm
▲

NATURAL
1200x3000 mm/ 47,2"x118"
Saint Laurent Natural 1200x3000 Rect.
3 DESIGNS / 3 DISEÑOS

▼
12 mm
▲

NATURAL
1600x3200 mm/ 63"x126"
Saint Laurent Natural 1600x3200
2 DESIGNS / 2 DISEÑOS - OPENBOOK

▼
20 mm
▲

NATURAL
1500x3200 mm/ 59"x126"
Saint Laurent Natural 1500x3200
2 DESIGNS / 2 DISEÑOS - OPENBOOK



SAINT LAURENT

•
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.
Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición original.

Suggested placement
Sugerencia de colocación



*3 different pieces/designs come mixed in boxes
*3 piezas diferentes se sirven aleatoriamente en los cajones



**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME


WALL · Saint Laurent Natural 1200x3000 Rect.
FLOOR · Pietra Coral Sand Natural 1200x3000 Rect.



ARK
LAM

STYLE
COLLECTION

WALL · Fiori di Luna Honed 1200x3000 Rect.
FLOOR · Negro Marquina Silk 1200x3000 Rect.



FIORI DI LUNA

ARK
LAM



6 mm



1200x3000 mm / 47,2"x118"

Fiori di Luna Hond 1200x3000 Rect.

2 DESIGNS / 2 DISEÑOS



WALL - Fiori di Luna Hond 1200x3000 Rect.

FIORI DI LUNA

•
ENDLESS

The different designs of the pieces allow creating an infinite effect by successively placing the pieces in their original position.

Los diferentes diseños de las piezas permiten crear un efecto infinito colocando sucesivamente las piezas en su posición orginal.

Suggested placement
Sugerencia de colocación



*2 different pieces/designs come mixed in boxes
*2 piezas diferentes se sirven aleatoriamente en las cajas



WALL · Fiori di Luna HOND 1200x3000 Rect.
FLOOR · Pandora Silk 1200x3000 Rect.

**ARK
LAM**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

GROUTS REJUNTES

In order to achieve the best result in the installation of Arklam, we recommend the use of specific grouts for large format pieces. For this reason, a specially selected grout colour chart has been created for each Arklam model, in collaboration with two major brands: Kerakoll and Mapei.

Para conseguir el mejor resultado en la instalación de Arklam, recomendamos el uso de rejentes específicos para piezas de gran formato. Por esta razón se ha creado una carta de colores de rejunte especialmente seleccionada para cada modelo Arklam, en colaboración con dos grandes marcas: Kerakoll y Mapei.

COLLECTIONS	RECOMMENDED GROUT / REJUNTE RECOMENDADO		
	Kerakoll	Mapei	
FIORI DI LUNA		Fugabella Eco 01 Blanco	Ultracolor Plus 100
GRIS LEVANTE		Fugabella Eco 03 Gris Perla	Ultracolor Plus 133
MELBOURNE / MELBOURNE DECOR		Fugabella Eco 01 Blanco	Ultracolor Plus 100
ONICE BLACK		Fugalite Bio 06 Negro	-
	NATURAL	Fugabella Eco 01 Blanco	Ultracolor Plus 100
PIETRA CORAL		Fugabella Eco 03 Gris Perla	Ultracolor Plus 133
	PEARL	Fugabella Eco 03 Gris Perla	Ultracolor Plus 133
	SAND	Fugabella Eco 03 Gris Perla	Ultracolor Plus 133
SAIN LAURENT		Fugalite Bio 06 Negro	-
TRAVERTINE NAVONA		Fugabella Eco 03 Gris Perla	Ultracolor Plus 133

PACKING EMBALAJE

FORMAT FORMATO	BOXES / CAJAS			PALET / PALLET			
	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)
1200x3000 mm / 47,2"x118"	1	3,6	51,12	20	72	1.022,4	1.127,4
1000x3000 mm / 39,4"x118"	1	3	42	20	60	840	990

FORMAT FORMATO	PALLET DIMENSIONS / DIMENSIONES PALET (mm)			
	HEIGHT ALTO	LENGTH LARGO	WIDTH ANCHO	
1200x3000 mm / 47,2"x118"	410	3180	1320	
1000x3000 mm / 39,4"x118"	305	3180	1120	



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
		6 mm	6 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED / VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
		6 mm	6 mm

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Permissible deviation from work size.
Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación.


Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
Wedging/ Ortogonalidad		± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.	EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB	Resist (GA)/ Resiste (GA)
Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	Resist (GLA)/ Resiste (GLA)
Resistance to staining/ Resistencia a las manchas	EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3	Class 5/ Clase 5

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Water absorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	Standard overtakes/ Supera la norma
Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Standard overtakes/ Supera la norma
Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	Standard overtakes/ Supera la norma
Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI	EN-ISO 10545-7	Indicate the result/ Indicar resultado	1 - 5
Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Indicate the result/ Indicar resultado	≤ 9 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	Indicate the result/ Indicar resultado	5 - 6
Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
Fire resistance/ Resistencia al fuego	Decision 96/603/CE Modified Decisión 96/603/CE Modificada	A1	A1 _{fl}



TECHNICAL SUPPORT

Arklam's technical team offers architects and engineers the support they need for the development of their construction projects. Through personalised advice, from planning to execution, Arklam provides these professionals with all its know-how in the field of ventilated facades, especially with regard to technical specifications and quality requirements.

SOPORTE TÉCNICO

El equipo técnico de Arklam ofrece a arquitectos e ingenieros el soporte que precisan para el desarrollo de sus proyectos de construcción. A través de un asesoramiento personalizado, que abarca desde la planificación hasta la ejecución, Arklam pone al servicio de estos profesionales todo su know-how en materia de fachadas ventiladas, especialmente en lo relativo a especificaciones técnicas y requisitos de calidad.

A LIGHTWEIGHT SKIN TO WRAP WITH STRENGTH AND DURABILITY

Ventilated facades made with Arklam are waterproof, allow air circulation and improve solar protection and thermal and acoustic insulation. They are resistant to thermal shock, low temperatures, UV rays, wear, scratching, bending and chemicals and are environmentally friendly and easy to clean.

At the same time, Arklam adds the features of the sintered mass, such as its lightness and fine thickness (3&6 mm) and its exceptional finishes, which make it an outstanding choice for dressing the skin of any type of building, both new execution and rehabilitation.

Arklam has its own installation system (Arktech) with three types that adapt to the requirements of each project, making installation easier and saving time and costs. These systems combined with the Arklam cladding provide the whole with an important added value as an innovative construction solution, especially in terms of durability and energy efficiency. In this sense, Arklam's team of specialists carries out a complete study to analyse all these variables and propose the ideal system for each case.

UNA PIEL LIGERA PARA ENVOLVER CON RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Las fachadas ventiladas realizadas con Arklam son impermeables, permiten la circulación del aire y mejoran la protección solar y el aislamiento térmico y acústico. Son resistentes al choque térmico, a las bajas temperaturas, a los rayos UV, al desgaste, al rayado, a la flexión y a los químicos y, además, son respetuosas con el medio ambiente y fáciles de limpiar.

A todo ello, Arklam suma las prestaciones propias de la masa sinterizada, como son su ligereza y fino espesor (3 y 6 mm) y sus excepcionales acabados, que le convierten en una elección sobresaliente para vestir la piel de cualquier tipo de edificación, tanto de nueva ejecución como de rehabilitación.

Arklam dispone de un sistema propio de colocación (Arktech) con tres tipologías que se adaptan a los requerimientos de cada proyecto, facilitando la instalación y potenciando el ahorro de tiempo y de costes. Estos sistemas combinados con el revestimiento Arklam aportan al conjunto un importante valor añadido como solución constructiva innovadora, sobre todo en cuanto a durabilidad y eficiencia energética. En este sentido, el equipo de especialistas de Arklam realiza un estudio completo para analizar todas estas variables y proponer el sistema idóneo en cada caso.



CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety
Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.



CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity.
Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.



A+ Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A.
Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.



LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings.
Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.



AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope:
design, development, manufacture and marketing ceramic tiles that meet fulfill the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Registrer Number: ER-0498/2020.
Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.



In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification.
En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.



dapcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards.
Certificación dapcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.



DIT Technical Approval Document - DIT
Documento de Idoneidad Técnica - DIT.



The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation.
La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.



The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification.
La calidad e imparcialidad del proceso certificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.



NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance.
La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.



A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification.
Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.



QUALITY DOESN'T FEAR TIME

CERTIFICATIONS & AWARDS

CERTIFICADOS Y DISTINCIIONES



PREMIO nan
arquitectura y construcción
AL MEJOR MATERIAL PARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

2018



2018



Cámará
Castellón
PREMIO A LA EXPORTACIÓN
PYME EXPORTADORA

2017

CDI COLEGIO DE
CV DISEÑADORES
DE INTERIOR
C.VALENCIANA

EA COLECTIVO
DE EMPRESAS
D ASOCIADAS
PARA EL DISEÑO

AMC
Asociación de Mueble de Cocina


CTA COLEGIO
TERRITORIAL
DE ARQUITECTOS
DE ALICANTE

PLAZATIO



Member
NKBA
NATIONAL KITCHEN+BATH ASSOCIATION





Arklam reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, thus avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are the property of Saniceramic Group.

Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2023 Saniceramic Group. All rights reserved.

Arklam se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group.

Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2023 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.

www.arklam.com | arklam@arklam.es
Tel.: 0034 964 913 171 | Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)

Together on social networks
Juntos en redes sociales





Follow us! · ¡Síguenos!



www.arklam.com · arklam@arklam.es · Tel.: 0034 964 913 171 · Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 · 12130 Sant Joan de Moró · Castellón (Spain)